

Главе Мордовского
муниципального округа
Манин С.В.
post@r42.tambov.gov.ru

Начальнику ТОГБУ Мордовская
районная станция по борьбе
с болезнями животных
Павлову И.Н.
mordovo_vet@mail.ru

Председателю Региональной
общественной организации
«Тамбовское областное общество пчеловодов»
Ларину С.А..
sergey.larin.86@bk.ru

Копия: в управление Россельхознадзор
по Рязанской и Тамбовской областям
rsnzemkontr@mail.ru

Уведомление
о проведении химической обработки посевов на полях

ИП Глава КФХ Бирюкова Зоя Александровна осуществляющее (ий) хозяйственную деятельность на территории Мордовского муниципального округа Тамбовской области, информирует о том, что 13.06.2024 года будет проводиться обработка посевов льна на площади 86,45 га на полях с кадастровыми номерами: 68:08:2907001:4; 68:08:290901:3; 68:08:2912002:4; посевов пшеницы на площади 145,97 га на полях с кадастровыми номерами 68:08:2907001:4; 68:08:2909001:3; 68:08:1601005:4 гербицидами (Гранд плюс ,ВДГ; Дива КС; Ци-Альфа, КЭ; Органза, КС; Цимус Прогресс, КЭ; Агро-Лайт, ВРК), класс опасности для пчел 3, класс опасности для человека 2), наземным способом, вблизи границ населенных пунктов с.Малая Даниловка; с.Малая Романовка

В радиусе 7км от обрабатываемых полей находятся следующие населенные пункты: с.Малая Даниловка ;с.Малая Романовка

Срок изоляции пчел 10 суток, считая от последнего календарного дня обработки. Просим принять меры по изоляции пчел на срок, указанный в уведомлении.

За гибель пчел и скота при несоблюдении вышеуказанных требований ИП Глава КФХ Бирюкова Зоя Александровна ответственности не несет!

Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты с указанием класса опасности применённого средства защиты растений, даты обработки и периода ограничения лёта пчёл.

Подробную информацию можно получить у ИП Глава КФХ Бирюкова Зоя Александровна тел.:8-9616291020

Название препарата	Действующее вещество	Класс опасности для пчел	Дозировка препарата (л/га, кг/га)	Пограничная зона для лета пчел	Опасные свойства препарата
Гранд плюс	(750г/кг6 Трибенурон-Метил)	3 (третий) класс Опасности	0,025	Не менее 2-3 км.	Гербицид
Ци-Альфа, КЭ	(100г/л альфа-циперметрина)	3(третий) Класс Опасности	0,15	Не менее 2-3км	Пестицид
Цимус Прогресс, КЭ	(250г/л пропиконазола+80г/л ципроконазола)	3(третий) Класс Опасности	0,5	Не менее 2-3 км	Фунгицид
Дива КС	(550г/л 2,4-Д кислоты+7,4 г/л флорасулама)	3(третий) Класс Опасности	0,4	Не менее 2-3км	Пестицид
Агро-Лайт, ВРК	(33г/л имазамска+15г/лимазапир)	3(третий) класс опасности	1,2	Не менее 2-3 км	Гербицид
Органза, КС	100г/л ацетамиприда+100г/л лямбда-цигалотрина	3(третий) Класс опасности	0,2	Не менее 2-3 км	Инсектицид

Просим Вас данный факт довести до населения близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработке площади, пчеловодов района, а также разместить информацию на официальных сайтах организации.

ИП Глава КФХ



/Бирюкова З.А./

